



Балансировочные станки для легковых и малотоннажных автомобилей



Станок балансировочный ROSSVIK PRO VT-96S с 19" монитором
Итальянские технологии и программное обеспечение от компании NEXION S.P.A. производителя оборудования SICE, CORGHI, TECO.

294 000 руб.



Станок балансировочный ROSSVIK PRO VT-92
Итальянские технологии и программное обеспечение от компании NEXION S.P.A. производителя оборудования SICE, CORGHI, TECO..

124 700 руб.



Балансировочный станок ROSSVIK VT-63 NEW с ЖК-монитором для балансировки колес. Реализована технология прямого измерения места установки груза.

150 550 руб.



Станок балансировочный ROSSVIK VT-62 NEW, 220В (электронная линейка, автостоп, LASER, LED)

104 500 руб.



Электронный балансировочный станок ROSSVIK VT-61 для балансировки колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков с диаметром обода до 24-х дюймов и весом до 65ти кг.

71 900 руб.

Домкраты



Домкрат подкатной гидравлический V3,
грузоподъемность 3,0т, 133-465мм
Вес - 32 кг

**11 800
руб.**



Домкрат подкатной гидравлический V3 LOW
PROFILE (с низким подхватом), г/п 3,0т, 75-
505м. Вес 33,5кг.

**13 750
руб.**



Домкрат подкатной гидравлический V3.5,
грузоподъемность 3,5т, 95-552мм с низким
подхватом.
Вес-46 кг.

**16 550
руб.**

Мойка колес



Мойка колес WULKAN 200, 6кВт, 380В. Количество воды 150 л. Вес нетто 270 кг.

465 600 руб.



Мойка колес WULKAN 300, 6кВт, 380В. Количество воды 300 л. Вес нетто 310 кг.

583 000 руб.

Вспомогательное оборудование



Бортрасширитель SD-1

4 100 руб.



Бортрасширитель механический SD-2, для колес легковых автомобилей. Расширение бортов - до 350 мм. Вес - 29 кг.

15 800 руб.



Вспомогательное устройство "третья рука" ROSSVIK PL90 (левая), для моделей V-521, V-524.

Также подходит для полуавтоматических шиномонтажных станков других производителей с квадратной монтажной колонной.

31 290 руб.



Вспомогательное устройство V-624R "третья рука" ROSSVIK, правая для V-624

63 150руб.

Гайковерты



Гайковерт пневматический RT-5265, 1/2", 850Нм,
7500об/мин, 2.6кг, металлический корпус

**5 230
руб.**



Гайковерт пневматический RT-5268, 1/2", 700Нм,
7000об/мин, 6,2бар, 2,6кг, металлический корпус

**5 600
руб.**



Гайковерт пневматический RT-5277, 1/2", 1492Нм,
8800об/мин, 8бар, 2,7кг

**12 450
руб.**



Гайковерт пневматический RT-5275, 1/2", 950Нм,
7500об/мин, 6,2 бар, 2,1кг, корпус композитный

**6 020
руб.**



Гайковерт пневматический RT-5567, 3/4", 1800Нм,
5000об/мин, 6,2бар, 10,53кг

**16 050
руб.**

Шиномонтажные станки



ROSSVIK V-521, п/автомат, до 21", 380В/220В

94 870 руб.



ROSSVIK V-524, п/автомат, до 24", 380В/220В

103 575 руб.



ROSSVIK V-624, автомат, до 24", 380В/220В

144 020 руб.



Станок шиномонтажный REMAX V-124, до 24", 380В,
п/автомат.

79 000 руб.



Станок шиномонтажный REMAX V-124, до 24", 220В,
п/автомат с поворотной консолью для колес со
стальными и алюминиевыми дисками от 10 до 20
дюймов.

82 750 руб.



Станок шиномонтажный REMAX V-124, 2speed
(двухскоростной) до 24", 380В, п/автомат, с поворотной
консолью для колес со стальными и алюминиевыми
дисками от 10 до 20 дюймов.

91 200 руб.



Станок шиномонтажный автоматический ROSSVIK V-
730 двухскоростной, со взрывной накачкой и
вспомогательными устройствами "третья рука" * 2шт.

299 900 руб.

ROSSVIK V-626, автомат, до 26", 380В/220В, 2 скорости

179 350 руб.