

Ижевск +7-912-444-92-01

Казань +7-987-266-56-38

Краснодар +7-989-286-21-45

Волгоград +7-927-510-23-02

Пермь +7-908-277-96-29

Руководитель: Геннадий +7-912-852-65-03

Ижевск ул. Союзная 165В

ШИНЫ  
плюс

## Шиномонтажные станки легковые



Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-21

Рабочее давление, бар 8-10

Усилие отжимного цилиндра, кг 2700

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-22"

Допустимые размеры дисков(при внешнем захвате) 11"-19"

Максимальный диаметр колеса, 1000 мм

**70950**

руб.



Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-24

Рабочее давление, бар 8-10

Усилие отжимного цилиндра, кг 2700

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 11"-24"

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 12"-22"

**85 950**

руб.



Максимальный диаметр колеса, 1000 мм

Максимальная ширина колеса, 275 мм





Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-3022

Рабочее давление, бар 8-10

Усилие отжимного цилиндра, кг 2500

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24"

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21"

Максимальный диаметр колеса, 1040 мм

Максимальная ширина колеса, 355 мм

**88 950**

руб.



Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-3023A

Станок оснащен встроенным устройством взрывная накачка

Рабочее давление, бар. 8÷10

Усилие отжимного цилиндра, кг.2500

Размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24"

Размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21"

Максимальный диаметр колеса, 1000 мм

Максимальная ширина колеса, 350 мм

**97 950**

руб.



Шиномонтажный станок полуавтоматический ES-3923A

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 13"-25"

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 12"-21"

Максимальный диаметр колеса, мм 45"

Максимальная ширина колеса, мм 16"

Комплектуется встроенным увеличенным бустером емкостью 24 литра

Дополнительной вспомогательной рукой для работы с низкопрофильными шинами и RanFlat

**135 950**

руб.



Шиномонтажный станок автоматический ES24AC+HR360

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24"

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21"

Максимальный диаметр колеса, 1150 мм

Максимальная ширина колеса, 380 мм

В комплекте со станком взрывная накачка третья рука для работы с низкопрофильными шинами и RanFlat

**199 950**

руб.





Шиномонтажный автоматический станок ES-3226A

Максимальный диаметр колеса 1040мм(41")

Максимальная ширина колеса 355мм(14")

Наружный зажим 10"-21"

Внутренний зажим 12"-24"

Оснащен: взрывная подкачка + третья рука для работы с низкопрофильными шинами и RanFlat в комплекте

**194 900**

руб.



Двухскоростной автоматический шиномонтажный станок ES-3226A

Максимальный диаметр колеса 1040мм(41")

Максимальная ширина колеса 355мм(14")

Наружный зажим 10"-21"

Внутренний зажим 12"-24"

В комплекте: взрывная подкачка + третья рука.

**203 900**

руб.

